

TIPO ITALIANO

Candados de Seguridad



Tamaños



I-30



I-40



I-50



I-60


Principales Características

- Arco cromado de acero endurecido con resistencia al corte.
- Sistema de cilindro de 5 pines / guardas para mayor seguridad.
- Cilindro con resortes de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.
- 2 llaves.
- Garantía de 1 año.



GARANTÍA
DE 1 AÑO

Dimensiones



Dimensiones										
Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I-60	31	44	47	91	60	16	12	14	53	10
I-50	24	38	42	80	50	11	12	12	44	8
I-40	20	31	33	64	40	9	10	12	35	8
I-30	16	24	28	52	30	10	10	9	28	6

*Medidas en milímetros.

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS

CÁMARA SALINA
<ul style="list-style-type: none">■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos)■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

- **CÁMARA SALINA:** Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.



SEGUREX LATAM S.A.S.

Calle 25D N° 95 - 45

Bogotá D.C. - Colombia

PBX: (57-1) 371 3766

ventas@segurex.com

www.segurex.com

   /Segurex-Schlage